

LET'S DO THE WORK

Gravemaskiner - Gummihjulslæssere - Dozere - Dumpere - Gradere
Material handlers - Tromler - Rendegravere - Nedbrydning



ZEPPELIN **CAT**

Februar 2023

Zeppelin Danmark A/S - Park Allé 363, Brøndby - Jens Olsens Vej 23, Aarhus N

www.zeppelin-cat.dk

ZEPELIN DANMARK A/S

- EN KLASSE FOR SIG SELV...



TID TIL SERVICE?
RING 7025 2211

De bedste maskiner

Caterpillar maskiner har tradition for høj kvalitet, stor driftssikkerhed og god brændstoføkonomi.

Som forhandler af Caterpillars entreprenør-maskiner arbejder Zeppelin Danmark A/S med branchens største produktprogram - og vi har også maskinen til dig.

Caterpillar sætter standarden for branchen - med den bedste produktsupport og løbende introduktion af nye og opdaterede produkter.

Zeppelin Danmark A/S varetager forhandlingen af Cat® maskiner i Danmark, Grønland og på Færøerne. Vi har ca. 80 servicemedarbejdere i afdelingerne i Brøndby, Skejby og Nuuk, og alle står klar til at hjælpe og servicere din maskine. Vores sælgere kommer gerne forbi til en uforpligt-

tende samtale om dine behov for nye eller brugte maskiner.

Scan QR-koden og se vores store udvalg af brugte maskiner.



Den bedste service

**Landsdækkende servicevogne og 24 timers online bestilling af reservedele.
Service på Cat motorer i andre maskinmærker.**

Brug af originale reservedele, sliddele og under-vogne sikrer ikke alene lang levetid, men også at din Cat stadig er "ægte" og holder prisen, når den engang skal byttes. Vi har et bredt udvalg af serviceaftaler, der bl.a. omfatter olieanalyseabonnement, sikkerhedseftersyn og 24-timers service.

Vores montører står parat til at rykke ud, hvis din maskine holder stille. Uden for normal åbningstid stilles vores telefoner videre til vagthavende, så i nødstilfælde ring på tlf. 7025 2211.

Parts.cat.com er en online service, hvor du kan bestille reservedele direkte til din Cat maskine. Her får du information om, hvor i verden reservedelen er tilgængelig, hvad den koster og leveringstid, men også alternative forslag.

På parts.cat.com kan du finde reservedelsbøger, som sikrer, at du altid får de korrekte dele til din Cat.

Visionlink gør det nemmere for dig at få dybdegående indsigt i og overblik over, hvordan dine maskine præsterer. Både på computer, smartphone og tablet.

parts.cat.com

Attraktiv finansiering

Klar og gennemskuelig finansiering af hele maskinparken - nyt eller brugt.

Caterpillar Financial Services* har et tæt samarbejde med Zeppelin Danmark A/S.

Vi finansierer nye og brugte maskiner, når de sælges af Zeppelin Danmark A/S.

Vi tilbyder finansiering i form af leasing og købekontrakt med op til syv år.

Renten kan være fast eller variabel. Med vores kendskab til Cat maskinerne og markedet generelt, kan vi hurtigt tage stilling til finansieringen.

Og vi aftaler gerne et betalingsforløb, der tager hensyn til de naturlige udsving i din branche.

Vi kan kontaktes via Zeppelin Danmarks sælgere.

*In collaboration with Nordea Finans Danmark A/S

CAT[®]
Financial
Finansiering
med fordele



MINIGRAVERE

De små, med stærke bånd til den store familie



300.9D



Motorydelse, netto	13 hk
Vægt	985 kg
Rækkevidde, ved jorden	3.023 mm
Gravedybde	1.731 mm

301.5



Motorydelse, netto	21 hk
Vægt	1.740 kg
Rækkevidde, ved jorden	3.890 mm
Gravedybde	2.540 mm

301.6



Motorydelse, netto	21 hk
Vægt	1.895 kg
Rækkevidde, ved jorden	3.890 mm
Gravedybde	2.540 mm

301.7CR

Motorydelse, netto	21 hk
Vægt	1.795 kg
Rækkevidde, ved jorden	4.130 mm
Gravedybde	2.540 mm

301.8

Motorydelse, netto	21 hk
Vægt	1.975 kg
Rækkevidde, ved jorden	3.960 mm
Gravedybde	2.570 mm

302 CR

Motorydelse, netto	21 hk
Vægt	2.140 kg
Rækkevidde, ved jorden	4.210 mm
Gravedybde	2.570 mm

302.7 CR

Motorydelse, netto	23 hk
Vægt	2.790 kg
Rækkevidde, ved jorden	4.710 mm
Gravedybde	2.710 mm

303.5 CR

Motorydelse, netto	23 hk
Vægt	3.890 kg
Rækkevidde, ved jorden	5.380 mm
Gravedybde	3.110 mm

305 CR

Motorydelse, netto	45 hk
Vægt	5.380 kg
Rækkevidde, ved jorden	5.835 mm
Gravedybde	3.670 mm

306

Motorydelse, netto	56 hk
Vægt	6.765 kg
Rækkevidde, ved jorden	6.635 mm
Gravedybde	4.140 mm

308CR

Motorydelse, netto	74 hk
Vægt	8.760 kg
Rækkevidde, ved jorden	7.460 mm
Gravedybde	4.643 mm

309CR highflow

Motorydelse, netto	74 hk
Vægt	9.600 kg
Rækkevidde, ved jorden	7.460 mm
Gravedybde	4.643 mm

310

Motorydelse, netto	74 hk
Vægt	10.180 kg
Rækkevidde, ved jorden	7.570 mm
Gravedybde	5.211 mm



GRAVEMASKINER

Få mere arbejde fra hånden - på kortere tid



313GC



Motorydelse	74 hk
Vægt	14.000 kg
Rækkevidde	8,66 m
Gravedybde	6,04 m

313



Motorydelse	110 hk
Vægt	14.000 kg
Rækkevidde	8,66 m
Gravedybde	6,04 m

315GC



Motorydelse	100 hk
Vægt	16.300 kg
Rækkevidde	8,69 m
Gravedybde	5,99m

315



Motorydelse	110 hk
Vægt	16.300 kg
Rækkevidde	8,69 m
Gravedybde	5,99 m

317GC



Motorydelse	121 hk
Vægt	17.500 kg
Rækkevidde	9,01 m
Gravedybde	6,40 m

317



Motorydelse	131 hk
Vægt	18.700 kg
Rækkevidde	9,20 m
Gravedybde	6,60 m

320GC



Motorydelse	148 hk
Vægt	22.100 kg
Rækkevidde	9,86 m
Gravedybde	6,72m

320



Motorydelse	174 hk
Vægt	22.500 kg
Rækkevidde	9,86 m
Gravedybde	6,72 m

323



Motorydelse	174 hk
Vægt	25.300 kg
Rækkevidde	9,87 m
Gravedybde	6,73 m

325



Motorydelse	174 hk
Vægt	28.400 kg
Rækkevidde	9,78 m
Gravedybde	6,70 m

326



Motorydelse	202 hk
Vægt	26.500 kg
Rækkevidde	10,12 m
Gravedybde	6,82 m

330GC



Motorydelse	202 hk
Vægt	30.800 kg
Rækkevidde	10,69 m
Gravedybde	7,26 m

330



Motorydelse	275 hk
Vægt	31.800 kg
Rækkevidde	10,68 m
Gravedybde	7,24 m

335



Motorydelse	275 hk
Vægt	36.200 kg
Rækkevidde	10,64 m
Gravedybde	6,99 m

336



Motorydelse	302 hk
Vægt	37.300 kg
Rækkevidde	11,06 m
Gravedybde	7,53 m

340-08



Motorydelse	347 hk
Vægt	38.200 kg
Rækkevidde	11,06 m
Gravedybde	7,81 m

340



Motorydelse	314 hk
Vægt	40.300 kg
Rækkevidde	10,98 m
Gravedybde	7,27 m

340 LRE



Motorydelse	314 hk
Vægt	43.900 kg
Rækkevidde	18,08 m
Gravedybde	13,05 m

350



Motorydelse	414 hk
Vægt	47.500 kg
Rækkevidde	11,73 m
Gravedybde	7,66 m

352



Motorydelse	445 hk
Vægt	53.100 kg
Rækkevidde	11,73 m
Gravedybde	7,53 m

352 LRE



Motorydelse	425 hk
Vægt	58.400 kg
Rækkevidde	13,04 m
Gravedybde	19,640 m

374



Motorydelse	485 hk
Vægt	74.000 kg
Rækkevidde	8,57 m
Gravedybde	13,16 m

395



Motorydelse	543 hk
Vægt	95.000 kg
Rækkevidde	9,67 m
Gravedybde	14,71 m

6015



Motorydelse	824 hk
Vægt	140.000 kg
Rækkevidde	13,90 m
Gravedybde	8,00 m

NEDBRYDNING

330 SB

Motorydelse	275 hk
Vægt	31.000 kg
Max pin højde	10,80 m

340 SB



Motorydelse	314 hk
Vægt	40.000 kg
Max pin højde	12,01m

340 UHD



Motorydelse	314 hk
Vægt	56.000 kg
Max pin højde	25,00 m

352 UHD



Motorydelse	425 hk
Vægt	65.000 kg
Max pin højde	27,67 m

MODERNE TEKNOLOGI

Mere effektiv - mere sikker - bedre komfort



MOBIL GRAVEMASKINER OG MATERIELHANDLERS

Kom hurtigere frem - mere effektivt og rationelt



M314



Motorydelse	135 hk
Vægt	16.200 kg
Rækkevidde	8,94 m
Gravedybde	5,58 m

M315



Motorydelse	148 hk
Vægt	17.200 kg
Rækkevidde	8,98 m
Gravedybde	5,58 m

M316



Motorydelse	148 hk
Vægt	18.150 kg
Rækkevidde	9,22 m
Gravedybde	5,92 m

M317

Motorydelse	150 hk
Vægt	19.350 kg
Rækkevidde	9,22 m
Gravedybde	5,77 m

M318

Motorydelse	174 hk
Vægt	19.000 kg
Rækkevidde	9,21 m
Gravedybde	5,89 m

M319

Motorydelse	174 hk
Vægt	20.250 kg
Rækkevidde	9,21 m
Gravedybde	5,75 m

M320

Motorydelse	174 hk
Vægt	20.500 kg
Rækkevidde	9,29 m
Gravedybde	6,03 m

M322

Motorydelse	174 hk
Vægt	22.000 kg
Rækkevidde	10,19 m
Gravedybde	6,65 m

M323F RAIL

Motorydelse	159 hk
Vægt	23.900 kg
Rækkevidde	9,09 m
Gravedybde	5,61 m

MATERIAL HANDLERS

MH3022

Motorydelse	148 hk
Vægt	23.000 kg
Rækkevidde	8,94 m

MH3024

Motorydelse	174 hk
Vægt	25.100 kg
Rækkevidde	10,67 m

MH3026

Motorydelse	174 hk
Vægt	27.800 kg
Rækkevidde	12,26 m

MH3040

Motorydelse	202 hk
Vægt	38.500 kg
Rækkevidde	15,49 m

MH3250

Motorydelse	314 hk
Vægt	48.850 kg
Rækkevidde	16,00 m

MH3260

Motorydelse	425 hk
Vægt	60.420 kg
Rækkevidde	18,00 m

MINILÆSSERE

Stor styrke på en lille plads



226D3

Motorydelse, netto	66 hk
Vægt	2.588 kg
Tippelast	1.407 kg
Hydraulik kapacitet	69 L/min

236D3

Motorydelse, netto	74 hk
Vægt	2.975 kg
Tippelast	1.633 kg
Hydraulik kapacitet	76 L/min

246D3

Motorydelse, netto	74 hk
Vægt	3.368 kg
Tippelast	1.950 kg
Hydraulik kapacitet	86 L/min

262D3

Motorydelse, netto	74 hk
Vægt	3.780 kg
Tippelast	2.449 kg
Hydraulik kapacitet	86 L/min

272D3

Motorydelse, netto	96 hk
Vægt	4.143 kg
Tippelast	3.084 kg
Hydraulik kapacitet SF/HF	86/121 L/min

239D3

Motorydelse, netto	66 hk
Vægt	3.306 kg
Tippelast	1.860 kg
Hydraulik kapacitet SF/HF	69/99 L/min

249D3

Motorydelse, netto	66 hk
Vægt	3.486 kg
Tippelast	2.087 kg
Hydraulik kapacitet SF/HF	69/99 L/min

259D3

Motorydelse, netto	74 hk
Vægt	4.013 kg
Tippelast	2.631 kg
Hydraulik kapacitet SF/HF	76/112 L/min

279D3

Motorydelse, netto	74 hk
Vægt	4.487 kg
Tippelast	2.663 kg
Hydraulik kapacitet SF/HF	86/121 L/min

289D3

Motorydelse, netto	74 hk
Vægt	4.778 kg
Tippelast	3.447 kg
Hydraulik kapacitet SF/HF	86/121 L/min

299D3

Motorydelse, netto	95 hk
Vægt	5.114 kg
Tippelast	4.173 kg
Hydraulik kap.SF/XPS/	86/121 L/min

299D3XE

Motorydelse, netto	110 hk
Vægt	5.571 kg
Tippelast	4.595 kg
Hydraulik kap.XE	150L/min

GUMMIHJULSLÆSSERE

Kraftoverskud til det hårde arbejde



906



Motorydelse, netto	74 hk
Vægt	5.730 kg
Tippelast, drejet	3.701 kg
Hydraulik kapacitet SF/HF	75/115 L/min

907



Motorydelse, netto	74 hk
Vægt	5.792 kg
Tippelast, drejet	3.735 kg
Hydraulik kapacitet SF/HF	75/115 L/min

908



Motorydelse, netto	74 hk
Vægt	6.632 kg
Tippelast, drejet	4.060 kg
Hydraulik kapacitet SF/HF	85/120 L/min

910



Motorydelse, netto	99 hk
Vægt	8.110 kg
Tippelast, drejet	4.780 kg
Hydraulik kapacitet	90 L/min

914



Motorydelse, netto	99 hk
Vægt	8.668 kg
Vægt High lift	8.968 kg
Tippelast, drejet	6.140 kg
Tippelast, drejet High lift	4.474 kg
Hydraulik kapacitet SF/HF	90/120 L/min

920



Motorydelse, netto	120 hk
Vægt	9.865 kg
Vægt High lift	10.245 kg
Tippelast, drejet	5.878 kg
Tippelast, drejet High lift	5.014 kg
Hydraulik kapacitet SF/HF	95/165 L/min

926M



Motorydelse, netto	163 hk
Vægt	12.800 kg
Tippelast, drejet	7.164 kg
Hydraulik kapacitet	150 L/min

930M



Motorydelse, netto	163 hk
Vægt	14.205 kg
Tippelast, drejet	8.405 kg
Hydraulik kapacitet	190 L/min

938M



Motorydelse, netto	183 hk
Vægt	16.135 kg
Tippelast, drejet	9.582 kg
Hydraulik kapacitet	190 L/min



GUMMIHJULSLÆSSERE

Få mere fra hånden - på kortere tid



980XE



Motorydelse	420 hk
Vægt	30.400 kg
Skovl	6,5 m ³

982



Motorydelse	432 hk
Vægt	35.500 kg
Skovl	7,5 m ³

982XE



Motorydelse	432 hk
Vægt	35.500 kg
Skovl	7,5 m ³

950GC



Motorydelse	240 hk
Vægt	19.100 kg
Skovl	3,1 m ³

950



Motorydelse	249 hk
Vægt	19.260 kg
Skovl	3,5 m ³

962



Motorydelse	269 hk
Vægt	20.200 kg
Skovl	3,8 m ³

966GC



Motorydelse	321 hk
Vægt	21.800 kg
Skovl	4,0 m ³

966



Motorydelse	321 hk
Vægt	23.200 kg
Skovl	4,5 m ³

966XE



Motorydelse	321 hk
Vægt	23.200 kg
Skovl	4,5 m ³

972



Motorydelse	339 hk
Vægt	24.900 kg
Skovl	5,5 m ³

972XE



Motorydelse	339 hk
Vægt	24.900 kg
Skovl	5,5 m ³

980



Motorydelse	420 hk
Vægt	30.400 kg
Skovl	6,5 m ³

986K



Motorydelse	449 hk
Vægt	44.900 kg
Skovl	8,4 m ³

988GC



Motorydelse	449 hk
Vægt	53.000kg
Skovl	9,0 m ³

988K



Motorydelse	580 hk
Vægt	51.100 kg
Skovl	9,6 m ³

988K XE



Motorydelse	580 hk
Vægt	52.800 kg
Skovl	9,6 m ³

DOZERE

Stor råstyrke og høj effektivitet



D1*



Motorydelse, netto	80 hk
Vægt	8.537 kg
Vægt LGP	8.983 kg
Blad, bredde	2.400 mm

*Fås kun med mulcher til rydning af krat- og skov-bevoksning i DK

D2



Motorydelse, netto	92 hk
Vægt	8.338 kg
Vægt LGP	8.648 kg
Blad, bredde	2.782 mm
Blad, bredde LGP	3.149 mm

D3



Motorydelse, netto	104 hk
Vægt	9.362 kg
Vægt LGP	9.893 kg
Blad, bredde	2.782 mm
Blad, bredde LGP	3.220 mm

D4



Motorydelse	157 hk
Vægt	14.100 kg

D5



Motorydelse	198 hk
Vægt	19.200 kg

D6



Motorydelse	251 hk
Vægt	23.900 kg

D6XE



Motorydelse	237 hk
Vægt	23.900 kg
Diesel elektrisk	

D7



Motorydelse	265 hk
Vægt	29.000 kg

D8



Motorydelse	394 hk
Vægt	40.200 kg

D9



Motorydelse	479 hk
Vægt	50.000 kg

D10



Motorydelse	754 hk
Vægt	70.200 kg

D11



Motorydelse	999 hk
Vægt	104.200 kg

DUMPERE

Arbejder mere - på kortere tid



725



Motorydelse	338 hk
Vægt	23.100 kg
M3	15,6
Nyttelast	24.000 kg

730



Motorydelse	370 hk
Vægt	23.900 kg
M3	18,8
Nyttelast	28.000 kg

735



Motorydelse	429 hk
Vægt	25.240 kg
M3	21,3
Nyttelast	32.000 kg

740GC



Motorydelse	447 hk
Vægt	32.400 kg
M3	24,4
Nyttelast	36.300kg

745



Motorydelse	504 hk
Vægt	33.400 kg
M3	26,5
Nyttelast	41.000 kg

OFF-HIGHWAY TRUCKS

770G



Motorydelse	508hk
Vægt	71.200 kg
M3	25,2
Nyttelast	42.100 kg

772G



Motorydelse	598 hk
Vægt	82.100 kg
M3	31,3
Nyttelast	51.600 kg

773G



Motorydelse	733 hk
Vægt	102.740 kg
M3	35,75
Nyttelast	61.000 kg

775G



Motorydelse	783 hk
Vægt	111.800 kg
M3	42,2
Nyttelast	70.500 kg

777



Motorydelse	1.008 hk
Vægt	164.600 kg
M3	64,1
Nyttelast	90.600 kg

GRADERE

120GC



Motorydelse	171 hk
Vægt	15.000 kg

120 AWD



Motorydelse	192 hk
Vægt	16.700 kg

140GC



Motorydelse	196 hk
Vægt	18.400 kg

140 AWD



Motorydelse	255 hk
Vægt	20.200 kg

150 AWD



Motorydelse	276 hk
Vægt	20.800 kg

160 AWD



Motorydelse	293 hk
Vægt	21.500 kg

TROMLER

Når der skal tryk på

CB1.7



Motorydelse	24,7 hk
Vægt	1.728 kg

CB2.5GC



Motorydelse	24,7 hk
Vægt	2.621 kg

CB4.0



Motorydelse	48,2 hk
Vægt	4.235 kg

CB4.4



Motorydelse	48,2 hk
Vægt	4.415 kg

CS10GC



Motorydelse	121 hk
Vægt	10.500 kg

CS12GC



Motorydelse	121 hk
Vægt	12.650 kg

CS56B



Motorydelse	157 hk
Vægt	11.950 kg

CS68B



Motorydelse	157 hk
Vægt	14.300 kg

CS76B



Motorydelse	174 hk
Vægt	17.420 kg

CS78B



Motorydelse	174 hk
Vægt	18.900 kg

CP11GC



Motorydelse	121 hk
Vægt	11.400 kg

CP12GC



Motorydelse	121 hk
Vægt	12.650 kg

CP56B



Motorydelse	157 hk
Vægt	12.260 kg

CP68B



Motorydelse	157 hk
Vægt	14.750 kg

CB74B



Motorydelse	174 hk
Vægt	16.350 kg

815



Motorydelse	249 hk
Vægt	22.520 kg

825K



Motorydelse	405 hk
Vægt	35.530 kg

RENDEGRAVERE



Motorydelse, netto	103 hk
Vægt	11.000 kg
Rækkevidde	6.956 mm
Brydekraft, læsseskovl	63 kN



Motorydelse, netto	106 hk
Vægt	11.500 kg
Rækkevidde	7.081 mm
Brydekraft, læsseskovl	63 kN

GOD ARBEJDSLYST TIL HELE DANMARK

SALGSTEAM: SJÆLLAND OG ØERNE



Peter Stokholm
Distriktchef Syd og øerne
40 57 97 20



John Tops
Distriktchef Nord
40 62 57 12



Kenneth Christensen
Salgskonsulent op til 10 tons
54 58 94 47

SALGSTEAM: SYDJYLLAND OG FYN



Niels Hansen
Distriktchef Syddjylland og Fyn
40 88 80 10



Mads Iversen
Distriktchef Sdr. Jylland
21 73 39 74

SALGSTEAM: MIDT- OG NORDJYLLAND



Jørgen Nielsen
Distriktchef Nord Jyl.
Grønland og Færøerne
20 82 26 72



Jacob Thomsen
Distriktchef Midt Jyl.
21 99 68 97



Jakob Vester
Salgskonsulent op til 10 tons
54 58 62 07



Brian Østergaard
Distriktchef Midt Jyl.
20 81 52 55

Zeppelin Danmark A/S

Park Allé 363
2605 Brøndby
Tlf.: +45 7025 2211

Jens Olsens Vej 23
8200 Aarhus N
Tlf.: +45 7025 2211

Pukuffik 16B, postboks 1920
GL-3905 Nuussuaq
Tlf.: +299 323 260

www.zeppelin-cat.dk

ZEPPELIN

