

Gravemaskiner|Gummihjulslæssere
Dozere|Dumpere|Gradere
Material handlers|Tromler
Rendegravere|Nedbrydning



Marts 2024

LET'S DO THE WORK



ZEPPELIN DANMARK A/S VI TAGER DIG I HÅNDEN...



De bedste maskiner

Caterpillar maskiner har tradition for høj kvalitet, stor driftsikkerhed og god brændstoføkonomi.

Som forhandler af Caterpillars entreprenør-maskiner arbejder Zeppelin Danmark A/S med branchens største produktprogram - og vi har også maskinen til dig.

Caterpillars sætter standarden for branchen - med den bedste produkt support og løbende introduktion af nye og opdaterede produkter.

Zeppelin Danmark A/S varetager forhandlingen af Cat® maskiner i Danmark, Grønland og på Færøerne. Vi har ca. 80 service medarbejdere i afdelingerne i Brøndby, Skejby og Nuuk, og alle står klar til at hjælpe og servicere din maskine.

Vores sælgere kommer gerne forbi til en uforpligtende samtale om dine behov for nye eller brugte maskiner.

Scan QR-koden og se vores store udvalg af brugte maskiner.



Den bedste service

Landsdækkende service vogne og 24 timers online bestilling af reservedele.

Service på Cat motorer i andre maskinmærker.

Brug af originale reservedele, sliddele og under-vognesikringer ikke alene øger levetiden, men også at din Cat stadig er "ægte" og holder prisen, når den engang skal byttes. Vi har et bredt udvalg af serviceaftaler, der bl.a. omfatter olieanalyse-abonnement, sikkerhedseftersyn og 24-timers

service.

Vores montører står parat til at trykke ud, hvis din maskine holder stille. Uden for normal åbningstid stilles vores telefoner videre til vagthavende, så i nødstilfælde ring på tlf. 7025 2211.

Parts.cat.com er en online service, hvor du kan bestille reservedele direkte til din Cat maskine. Her får du information om, hvor i verden reservedelen er tilgængelig, hvad den koster og leveringstid, men også alternative forslag.

På parts.cat.com kan du finde reservedelsbøger, som sikrer, at du altid får de korrekte dele til din Cat.

Visionlink gør det nemmere for dig at få dybdegående indsigt i og overblik over, hvordan din maskine præsterer. Både på computer, smartphone og tablet.

parts.cat.com

Serviceaftaler

Visionlink

Vi tager dig i hånden

Zeppelin Danmark er officiel forhandler af Caterpillar i Danmark. Vi tilbyder dig Danmarks bedste mekanikere. Danmarks bedste kvalitet. Og Danmarks bedste service- og teknologiløsninger.

Vi tager dig i hånden - hele vejen. Fra tilbud til ordre. Fra klagøring til levering. Og når din maskine skal serviceres eller repareres. Vi

forstår og taler sammen med dig. Vi lytter til dine udfordringer og behov og sætter i samarbejde med dig den rette maskinløsning.

Zeppelins historie går helt tilbage til 1908, hvor Ferdinand Graf von Zeppelin grundlagde Luftschiffbau Zeppelin. Det, som du formentlig kender som en Zeppelin - et luftskib. Graf Zeppelin var visionær og innovativ og nåede sine mål med hårdt arbejde og viljestyrke. Og det er disse værdier, der ender i dag i den tegner Zeppelin. Siden 1954 har Zeppelin været officiel forhandler af Caterpillar og beskæftiger i dag

cirka 10.000 medarbejdere på verdensplan.

Skal du være en del af Zeppelins historie i fremtiden?

Zeppelin Danmark. Vi tager dig i hånden og skaber løsninger - sammen.



MINIGRAVERE

De små, med stærke bånd til den store familie



300.9D



Motorydelse, netto	13 hk
Vægt	985 kg
Rækkevidde, ved jorden	3.023 mm
Gravedybde	1.731 mm

301.5



Motorydelse, netto	21 hk
Vægt	1.740 kg
Rækkevidde, ved jorden	3.890 mm
Gravedybde	2.540 mm

301.6



Motorydelse, netto	21 hk
Vægt	1.895 kg
Rækkevidde, ved jorden	3.890 mm
Gravedybde	2.540 mm

301.7CR



Motorydelse, netto	21 hk
Vægt	1.795 kg
Rækkevidde, ved jorden	4.130 mm
Gravedybde	2.540 mm

301.8



Motorydelse, netto	21 hk
Vægt	1.975 kg
Rækkevidde, ved jorden	3.960 mm
Gravedybde	2.570 mm

302 CR



Motorydelse, netto	21 hk
Vægt	2.140 kg
Rækkevidde, ved jorden	4.210 mm
Gravedybde	2.570 mm

302.7 CR



Motorydelse, netto	23 hk
Vægt	2.790 kg
Rækkevidde, ved jorden	4.710 mm
Gravedybde	2.710 mm

303.5 CR



Motorydelse, netto	23 hk
Vægt	3.890 kg
Rækkevidde, ved jorden	5.380 mm
Gravedybde	3.110 mm

305 CR



Motorydelse, netto	45 hk
Vægt	5.380 kg
Rækkevidde, ved jorden	5.835 mm
Gravedybde	3.670 mm

306



Motorydelse, netto	56 hk
Vægt	6.765 kg
Rækkevidde, ved jorden	6.635 mm
Gravedybde	4.140 mm

308CR



Motorydelse, netto	74 hk
Vægt	8.760 kg
Rækkevidde, ved jorden	7.460 mm
Gravedybde	4.643 mm

309CR highflow



Motorydelse, netto	74 hk
Vægt	9.600 kg
Rækkevidde, ved jorden	7.460 mm
Gravedybde	4.643 mm
Max flow	233 L/min

310



Motorydelse, netto	74 hk
Vægt	10.180 kg
Rækkevidde, ved jorden	7.570 mm
Gravedybde	5.211 mm



GRAVEMASKINER

Få mere arbejde fra hånden - på kortere tid



313GC



Motorydelse	74 hk
Vægt	14.000 kg
Rækkevidde	8,66 m
Gravedybde	6,04 m

313



Motorydelse	110 hk
Vægt	14.000 kg
Rækkevidde	8,66 m
Gravedybde	6,04 m

315GC



Motorydelse	100 hk
Vægt	16.300 kg
Rækkevidde	8,69 m
Gravedybde	5,99m

315



Motorydelse	110 hk
Vægt	16.300 kg
Rækkevidde	8,69 m
Gravedybde	5,99 m

317GC



Motorydelse	121 hk
Vægt	17.500 kg
Rækkevidde	9,01 m
Gravedybde	6,40 m

317



Motorydelse	131 hk
Vægt	18.700 kg
Rækkevidde	9,20 m
Gravedybde	6,60 m

320GC



Motorydelse	148 hk
Vægt	22.100 kg
Rækkevidde	9,86 m
Gravedybde	6,72m

320



Motorydelse	174 hk
Vægt	22.500 kg
Rækkevidde	9,86 m
Gravedybde	6,72 m

323



Motorydelse	174 hk
Vægt	25.300 kg
Rækkevidde	9,87 m
Gravedybde	6,73 m

325



Motorydelse	174 hk
Vægt	28.400 kg
Rækkevidde	9,78 m
Gravedybde	6,70 m

326



Motorydelse	202 hk
Vægt	26.500 kg
Rækkevidde	10,12 m
Gravedybde	6,82 m

330GC



Motorydelse	202 hk
Vægt	30.800 kg
Rækkevidde	10,69 m
Gravedybde	7,26 m

330



Motorydelse	275 hk
Vægt	31.800 kg
Rækkevidde	10,68 m
Gravedybde	7,24 m

335



Motorydelse	275 hk
Vægt	36.200 kg
Rækkevidde	10,64 m
Gravedybde	6,99 m

336



Motorydelse	302 hk
Vægt	37.300 kg
Rækkevidde	11,06 m
Gravedybde	7,53 m

340



Motorydelse	347 hk
Vægt	38.200 kg
Rækkevidde	11,06 m
Gravedybde	7,81 m

340 HDHW



Motorydelse	347 hk
Vægt	40.300 kg
Rækkevidde	10,98 m
Gravedybde	7,27 m

340 LRE



Motorydelse	347 hk
Vægt	43.900 kg
Rækkevidde	18,08 m
Gravedybde	13,05 m

350



Motorydelse	414 hk
Vægt	47.500 kg
Rækkevidde	11,73 m
Gravedybde	7,66 m

352



Motorydelse	445 hk
Vægt	53.100 kg
Rækkevidde	11,73 m
Gravedybde	7,53 m

352 LRE



Motorydelse	425 hk
Vægt	58.400 kg
Rækkevidde	13,04 m
Gravedybde	19,640 m

374



Motorydelse	485 hk
Vægt	74.000 kg
Rækkevidde	8,57 m
Gravedybde	13,16 m

395



Motorydelse	543 hk
Vægt	95.000 kg
Rækkevidde	9,67 m
Gravedybde	14,71 m

6015



Motorydelse	824 hk
Vægt	140.000 kg
Rækkevidde	13,90 m
Gravedybde	8,00 m

NEDBRYDNING

330 SB



Motorydelse	275 hk
Vægt	31.000 kg
Max pin højde	10,80 m

340 SB



Motorydelse	347 hk
Vægt	40.000 kg
Max pin højde	12,01m

340 UHD



Motorydelse	347 hk
Vægt	56.000 kg
Max pin højde	25,00 m

352 UHD



Motorydelse	425 hk
Vægt	65.000 kg
Max pin højde	27,67 m

352 SB



Motorydelse	445 hk
Vægt	55.000 kg
Max pin højde	12.85 m

MODERNE TEKNOLOGI

Mere effektiv - mere sikker - bedre komfort



MOBIL GRAVEMASKINER OG MATERIELHANDLERS

Kom hurtigere frem - mere effektivt og rationelt



M314



Motorydelse	135 hk
Vægt	16.200 kg
Rækkevidde	8,94 m
Gravedybde	5,58 m

M315



Motorydelse	148 hk
Vægt	17.200 kg
Rækkevidde	8,98 m
Gravedybde	5,58 m

M316



Motorydelse	148 hk
Vægt	18.150 kg
Rækkevidde	9,22 m
Gravedybde	5,92 m

M317



Motorydelse	150 hk
Vægt	19.350 kg
Rækkevidde	9,22 m
Gravedybde	5,77 m

M318



Motorydelse	174 hk
Vægt	19.000 kg
Rækkevidde	9,21 m
Gravedybde	5,89 m

M319



Motorydelse	174 hk
Vægt	20.250 kg
Rækkevidde	9,21 m
Gravedybde	5,75 m

M320



Motorydelse	174 hk
Vægt	20.500 kg
Rækkevidde	9,29 m
Gravedybde	6,03 m

M322



Motorydelse	174 hk
Vægt	22.000 kg
Rækkevidde	10,19 m
Gravedybde	6,65 m

M323F RAIL



Motorydelse	159 hk
Vægt	23.900 kg
Rækkevidde	9,09 m
Gravedybde	5,61 m

MATERIAL HANDLERS

MH3022



Motorydelse	148 hk
Vægt	23.000 kg
Rækkevidde	8,94 m

MH3024



Motorydelse	174 hk
Vægt	25.100 kg
Rækkevidde	10,67 m

MH3026



Motorydelse	174 hk
Vægt	27.800 kg
Rækkevidde	12,26 m

MH3032



Motorydelse	201 hk
Vægt	33.500 kg
Rækkevidde	14,00 m

MH3040



Motorydelse	202 hk
Vægt	38.500 kg
Rækkevidde	17,00 m

MH3050



Motorydelse	347 hk
Vægt	50.000 kg
Rækkevidde	18,00 m

MH3250



Motorydelse	314 hk
Vægt	48.850 kg
Rækkevidde	16,00 m

MH3260



Motorydelse	425 hk
Vægt	60.420 kg
Rækkevidde	18,00 m

MINILÆSSERE

Stor styrke på en lille plads



250



Motorydelse, netto	73 hk
Vægt	3.550 kg
Tippelast	2.440 kg
Hydraulik kapacitet	76 L/min

260



Motorydelse, nett	73 hk
Vægt	3.870 kg
Tippelast	2.870 kg
Hydraulik kapacitet	86/129 L/min

270



Motorydelse, netto	99 hk
Vægt	4.740 kg
Tippelast	3.230 kg
Hydraulik kapacitet	86/129 L/min

270 XE



Motorydelse, netto	121 hk
Vægt	4.920 kg
Tippelast	3.642 kg
Hydraulik kapacitet	86/150 L/min

255



Motorydelse, netto	73 hk
Vægt	4.345 kg
Tippelast	3.240 kg
Hydraulik kapacitet	86/113 L/min

265



Motorydelse, netto	73 hk
Vægt	4.760 kg
Tippelast	3.660 kg
Hydraulik kapacitet	86/119 L/min

275



Motorydelse, netto	109 hk
Vægt	5.625 kg
Tippelast	5.390 kg
Hydraulik kapacitet	86/129 L/min

275 XE



Motorydelse, nett	120 hk
Vægt	5.763 kg
Tippelast	5.450 kg
Hydraulik kapacitet	86/150 L/min

285



Motorydelse, netto	109 hk
Vægt	6.120 kg
Tippelast	5.781 kg
Hydraulik kapacitet	86/129 L/min

285 XE



Motorydelse, netto	120 hk
Vægt	6.200 kg
Tippelast	5.870 kg
Hydraulik kapacitet	86/150 L/min

GUMMIHJULSLÆSSERE

Kraftoverskud til det hårde arbejde



906



Motorydelse, netto	74 hk
Vægt	5.730 kg
Tippelast, drejet	3.701 kg
Hydraulik kapacitet SF/HF	75/115 L/min

907



Motorydelse, netto	74 hk
Vægt	5.792 kg
Tippelast, drejet	3.735 kg
Hydraulik kapacitet SF/HF	75/115 L/min

908



Motorydelse, netto	74 hk
Vægt	6.632 kg
Tippelast, drejet	4.060 kg
Hydraulik kapacitet SF/HF	85/120 L/min

910



Motorydelse, netto	99 hk
Vægt	8.110 kg
Tippelast, drejet	4.780 kg
Hydraulik kapacitet	90 L/min

914



Motorydelse, netto	99 hk
Vægt	8.668 kg
Vægt High lift	8.968 kg
Tippelast, drejet	6.140 kg
Tippelast, drejet High lift	4.474 kg
Hydraulik kapacitet SF/HF	90/120 L/min

920



Motorydelse, netto	120 hk
Vægt	9.865 kg
Vægt High lift	10.245 kg
Tippelast, drejet	5.878 kg
Tippelast, drejet High lift	5.014 kg
Hydraulik kapacitet SF/HF	95/165 L/min

926



Motorydelse, netto	165 hk
Vægt	12.700 kg
Tippelast, drejet	7.567 kg
Hydraulik kapacitet	150 L/min

930



Motorydelse, netto	165 hk
Vægt	14.120 kg
Tippelast, drejet	8.907 kg
Hydraulik kapacitet	190 L/min

938



Motorydelse, netto	185 hk
Vægt	16.115 kg
Tippelast, drejet	10.112 kg
Hydraulik kapacitet	190 L/min



GUMMIHJULSLÆSSERE

Få mere fra hånden - på kortere tid



950GC



Motorydelse	240 hk
Vægt	19.100 kg
Skovl	3,1 m ³

950



Motorydelse	249 hk
Vægt	19.260 kg
Skovl	3,5 m ³

962



Motorydelse	269 hk
Vægt	20.200 kg
Skovl	3,8 m ³

966GC



Motorydelse	321 hk
Vægt	21.800 kg
Skovl	4,0 m ³

966



Motorydelse	321 hk
Vægt	23.200 kg
Skovl	4,5 m ³

966XE



Motorydelse	321 hk
Vægt	23.200 kg
Skovl	4,5 m ³

972



Motorydelse	339 hk
Vægt	24.900 kg
Skovl	5,5 m ³

972XE



Motorydelse	339 hk
Vægt	24.900 kg
Skovl	5,5 m ³

980



Motorydelse	420 hk
Vægt	30.400 kg
Skovl	6,5 m ³

980XE



Motorydelse	420 hk
Vægt	30.400 kg
Skovl	6,5 m ³

982



Motorydelse	432 hk
Vægt	35.500 kg
Skovl	7,5 m ³

982XE



Motorydelse	432 hk
Vægt	35.500 kg
Skovl	7,5 m ³

986



Motorydelse	449 hk
Vægt	44.900 kg
Skovl	8,4 m ³

988GC



Motorydelse	449 hk
Vægt	53.000 kg
Skovl	9,0 m ³

988



Motorydelse	580 hk
Vægt	51.100 kg
Skovl	9,6 m ³

988 XE



Motorydelse	580 hk
Vægt	52.800 kg
Skovl	9,6 m ³

DOZERE

Stor råstyrke og høj effektivitet



D1*



Motorydelse, netto	80 hk
Vægt	8.537 kg
Vægt LGP	8.983 kg
Blad, bredde	2.400 mm

*Fåskunmedmulchertilrydningafkrat-ogskov-bevoksning i DK

D2



Motorydelse, netto	92 hk
Vægt	8.338kg
Vægt LGP	8.648 kg
Blad, bredde	2.782 mm
Blad, bredde LGP	3.149 mm

D3



Motorydelse, netto	104 hk
Vægt	9.362 kg
Vægt LGP	9.893 kg
Blad, bredde	2.782 mm
Blad, bredde LGP	3.220 mm

D4



Motorydelse	157 hk
Vægt	14.100 kg

D5



Motorydelse	198 hk
Vægt	19.200 kg

D6



Motorydelse	251 hk
Vægt	23.900 kg

D6XE



Motorydelse	237 hk
Vægt	23.900 kg
Diesel elektrisk	

D7



Motorydelse	265 hk
Vægt	29.000 kg

D8



Motorydelse	394 hk
Vægt	40.200 kg

D9



Motorydelse	479 hk
Vægt	50.000 kg

D10



Motorydelse	754 hk
Vægt	70.200 kg

D11



Motorydelse	999 hk
Vægt	104.200 kg

DUMPERE

Arbejder mere - på kortere tid



725



Motorydelse	338 hk
Vægt	23.100 kg
M3	15,6
Nyttelast	24.000 kg

730



Motorydelse	370 hk
Vægt	23.900 kg
M3	18,8
Nyttelast	28.000 kg

735



Motorydelse	429 hk
Vægt	25.240 kg
M3	21,3
Nyttelast	32.000 kg

740GC



Motorydelse	447 hk
Vægt	32.400 kg
M3	24,4
Nyttelast	36.300kg

745



Motorydelse	504 hk
Vægt	33.400 kg
M3	26,5
Nyttelast	41.000 kg

OFF-HIGHWAYTRUCKS

770



Motorydelse	508hk
Vægt	33.250 kg
M3	25,2
Nyttelast	38.000 kg

772



Motorydelse	598 hk
Vægt	35.510 kg
M3	31,3
Nyttelast	46.600 kg

773



Motorydelse	762 hk
Vægt	45.950 kg
M3	35,75
Nyttelast	56.150 kg

775



Motorydelse	812 hk
Vægt	46.150 kg
M3	42,2
Nyttelast	63.700 kg

777



Motorydelse	1.008 hk
Vægt	68.100 kg
M3	64,1
Nyttelast	96.600 kg

GRADERE

120GC



Motorydelse	171 hk
Vægt	15.000 kg

120 AWD



Motorydelse	192 hk
Vægt	16.700 kg

140GC



Motorydelse	196 hk
Vægt	18.400 kg

140 AWD



Motorydelse	255 hk
Vægt	20.200 kg

150 AWD



Motorydelse	276 hk
Vægt	20.800 kg

160 AWD



Motorydelse	293 hk
Vægt	21.500 kg

TROMLER

Når der skal tryk på

CB1.7



Motorydelse	24,7 hk
Vægt	1.728 kg

CB2.5GC



Motorydelse	24,7 hk
Vægt	2.621 kg

CB4.0



Motorydelse	48,2 hk
Vægt	4.235 kg

CB4.4



Motorydelse	48,2 hk
Vægt	4.415 kg

CS10GC



Motorydelse	121 hk
Vægt	10.500 kg

CS12



Motorydelse	157 hk
Vægt	11.950 kg

CP12



Motorydelse	157 hk
Vægt	12.260 kg

CS13GC



Motorydelse	121 hk
Vægt	12.650 kg

CP13GC



Motorydelse	121 hk
Vægt	12.650 kg

CS13



Motorydelse	157 hk
Vægt	12.800 kg

CS14



Motorydelse	157 hk
Vægt	14.300 kg

CP14



Motorydelse	157 hk
Vægt	14.750 kg

CP16



Motorydelse	174 hk
Vægt	16.350 kg

CS17



Motorydelse	174 hk
Vægt	17.420 kg

CS19



Motorydelse	174 hk
Vægt	18.900 kg

815



Motorydelse	249 hk
Vægt	22.520 kg

825K



Motorydelse	405 hk
Vægt	35.530 kg

RENDEGRAVERE

432



Motorydelse, netto	103 hk
Vægt	11.000 kg
Rækkevidde	6.956 mm
Brydekraft, læsseskovl	63 kN

444



Motorydelse, netto	106 hk
Vægt	11.500 kg
Rækkevidde	7.081 mm
Brydekraft, læsseskovl	63 kN

SALGSTEAM: SJÆLLAND OG ØERNE



Peter Stokholm
Distriktchef Syd og
øerne
40 57 97 20



John Tops
Distriktchef Nord
40 62 57 12

SALGSTEAM: SYDJYLLAND OG FYN



Niels Hansen
Distriktchef Sydjylland og
Fyn. 40 88 80 10

SALGSTEAM: JYLLAND



Jørgen Nielsen
Distriktchef Nord Jyl.
Grønland og Færøerne
20 82 26 72



Jacob Thomsen
Distriktchef Østjylland
21 99 68 97



Jakob Vester
Distriktchef Vestjylland
54 58 62 07



Brian Østergaard
Distriktchef Midt Jyl.
20 81 52 55

VI TAGER DIG HÅNDEN

Zeppelin Danmark er officiel forhandler af Caterpillar i Danmark. Vi tilbyder dig Danmarks bedste mekanikere. Danmarks bedste kvalitet. Og Danmarks bedste service- og teknologiløsninger.

Vi tager dig i hånden - hele vejen. Fra tilbud til ordre. Fra klagøring til levering. Og når din maskine skal serviceres eller repareres. Vi forstår og taler samme sprog som dig. Vi lytter til dine udfordringer og behov og sammensætter i samarbejde med dig den rette maskinløsning.

Zeppelins historie går helt tilbage til 1908, hvor Ferdinand Graf von Zeppelin grundlagde Luftschiffbau Zeppelin. Det, som du formentlig kender som en Zeppeliner – et luftskib. Graf Zeppelin var visionær og innovativ og nåede sine mål med hårdt arbejde og viljestyrke. Og det er disse værdier, der den dag i dag kendetegner Zeppelin. Siden 1954 har Zeppelin været officiel forhandler af Caterpillar og beskæftiger i dag cirka 10.000 medarbejdere på verdensplan.

Skal du være en del af Zeppelins historie i fremtiden?



Besøg zeppelin-cat.dk for mere information